



**NOTICE D'UTILISATION**  
POTS DE PEINTURE RETOUCHE

## POTS DE PEINTURE RETOUCHE

Merci d'avoir choisi notre produit de retouche de peinture pour roues de vélo. Ce manuel vous guidera dans les étapes pour restaurer l'apparence de vos roues et leur donner un aspect neuf. Nos pots de retouche sont spécialement conçus pour offrir une finition durable et résistante.



### Précautions d'usage :

- Utilisation en extérieur ou dans un espace bien ventilé : Les vapeurs de peinture peuvent être nocives si inhalées en grande quantité.
- Protégez-vous : Utilisez des gants et, si possible, un masque pour éviter le contact direct avec la peinture.
- Évitez le contact avec les yeux et la peau : En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Tenir hors de portée des enfants : Ce produit n'est pas un jouet.
- Testez d'abord : Avant d'appliquer la peinture sur toute la roue, faites un test sur une petite surface peu visible pour vous assurer de la correspondance des couleurs.



### Nettoyage :

Nettoyez au préalable soigneusement la zone endommagée. Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.



### Application de la peinture :

- Agitez bien le pot : Avant utilisation, secouez bien le pot de peinture pendant environ 1 minute pour garantir une consistance homogène.
- Appliquez la peinture : Ouvrez le pot et utilisez le pinceau intégré pour appliquer une fine couche de peinture sur la zone endommagée. Appliquez la peinture en mouvements réguliers pour éviter les coulures. Si nécessaire, utilisez le bord du pinceau pour atteindre les zones difficiles d'accès.
- Laissez sécher : Laissez sécher la peinture pendant 10 à 15 minutes. Pour une meilleure finition, appliquez une seconde couche si nécessaire après que la première soit complètement sèche.



### Finition :

- Inspection : Vérifiez la zone peinte pour vous assurer qu'elle est uniformément couverte et sans défauts.
- Polissage : Une fois que la peinture est complètement sèche (attendez au moins 24 heures), vous pouvez légèrement polir la surface avec un chiffon doux pour obtenir une finition brillante si souhaité.



### Stockage :

- Fermez bien le pot après usage et conservez-le dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

PHONE NUMBER

+ (ou 00) 33 9 71 55 87 66

EMAIL ADDRESS

[contact.legendwheels@gmail.com](mailto:contact.legendwheels@gmail.com)

WEBSITE

[www.legendwheels.com](http://www.legendwheels.com)